

HL62F/1


Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral



Lapostető lefolyó hőszigeteléssel, lombfogó kosárral, DN110 függőleges csatlakozással, a PP alapú FPO szigetelőfóliák fogadására alkalmas PP szigetelő tárcsával.



Műszaki rajz



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PP	Beépítési magasság
Csatlakozó méret	DN110	Rácstartó
Teljesítmény	7,85 l/sec	Lefolyórács
Súly	0,68	Terhelési osztály

FŐADATOK

Alkatrész



HL062.1E
Lombfogó kosár



HL170
Lombfogó rács DN150

Együtt használható



HL160
Víztelenítő gyűrű d 150



HL635N
Kontrollakna, szivárogtató szekrény teraszokhoz, kavicssterhelésű lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz műanyag kerettel és műanyag ráccsal.



HL0635N.2
Horganyzott acél hálós rács a HL635N(.0) kontrollaknához, szivárogtató szekrényhez



HL0635N.3
Zárt műanyag fedél a HL635N(.0) kontrollaknához, szivárogtató szekrényhez



HL636N
Kontrollakna, szivárogtató szekrény magasító- töldóelem a HL635N(.0)-hoz



HL66
Rácstartó 205mm/d 145mm, csavarral rögzíthető 150x150mm/137x137mm nemesacél lefolyórácscsal



HL01058D
Szeleptömítés 76x36mm



HL062B.3E
Hordozógyűrű



HL350
Magasító elemet 130mm/d 145mm



HL350.1
Magasító elemet 180mm/d 145mm szigetelő karimával, HL84 peremező gyűrűvel



HL350.1H
Magasító elemet 180mm/d 145mm bitumengallérral



HL350.2
Magasító elemet 130mm/d 145mm, DN40 bemenettel



HL65
Magasító elem 300mm/d 125mm szigetelőkarimával, szorítóelemmel



HL65H
Magasító elem 300mm/d 125mm szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral



HL65P
Szigetelő karimás magasító elem PVC szigetelő tárcsával (345mm / d 125mm)

**HL66.1**

Rácstartó 205mm/d 145mm, csavarral rögzíthető 150x150mm x138x138 csúszásmentes nemesacél lefolyórácscsal

**HL66.9**

Rácstartó (rovátkolt magasztócsővel) d 145mm, 147x147mm/138x138mm nemesacél lefolyórácscsal.

**HL67**

Rácstartó kör alakú d 150mm/d145mm, 145mm nemesacél lefolyórácscsal

Választható rész**HL62.1BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1F/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL62/1**

Tetőlefolyó DN110, szigetelőkarimával, szorítóelemmel