

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

IVR S.p.A.

**Via Brugheria III n° 1
28010 BOCA (NO)
Italie**

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

**Vanne à sphère, corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut /
Ball valve, nickel plated outside and nude brass inside body 954 1/2"**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 ACC LY 821**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrête du 25 juin 2020.

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vannes à sphère / Ball valves

Références / References (46 references) :

**Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(3 pages)**

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE

Signature :

**Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.**



Date de délivrance / Date of issue : 20 Janvier 2023

Date d'expiration / Expiry date : 20 Janvier 2028

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 18 ACC LY 170

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

Annexe à l'ACS 22 ACC LY 821

Vannes à sphère couvertes par / *Ball valves covered with ACS 22 ACC LY 821*

Corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut / *Nickel plated outside body and nude brass inside* :

IVR EXPORT :

45	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 4"
45/A	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
46	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
46/A	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
47	3/8", 1/2", 3/4", 1"
47/A	3/8", 1/2", 3/4", 1"

IVR SPURGO :

68	1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
68/A	1/2", 3/4", 1"
69	1/2", 3/4", 1"
69/A	1/2", 3/4", 1"

IVR EVERLAST :

954	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 4"
954/A	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4
956	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
956/A	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4
957	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
957/A	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1, 1"1/4

IVR EVERMID :

918	1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 4"
918/A	1/2", 3/4", 1"
919	1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
919/A	1/2", 3/4", 1"
920	1/2", 3/4"
920/A	1/2", 3/4"



Annexe à l'ACS 22 ACC LY 821

Vannes à sphère couvertes par / *Ball valves covered with ACS 22 ACC LY 821*
(suite / 1st)

Corps en laiton brut / *Nude brass body* :

IVR ELITE GW4MS :

100	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
100/A	3/8", 1/2", 3/4", 1"
101	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
101/A	3/8", 1/2", 3/4", 1"
137	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
157	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
120	1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
121	1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"

IVR COMPACT MOTOR 2 WAYS :

220	1/2", 3/4", 1", 1"1/4
221	1/2", 3/4", 1", 1"1/4
222	1/2", 3/4", 1", 1"1/4
223	Ø15 – Ø22 – Ø28
224	3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2

IVR COMPACT MOTOR 3 WAYS DIVERTER :

235	3/4", 1"
236	3/4", 1"
237	3/4", 1", 1"1/4
238	Ø22 – Ø28
234	3/4", 1", 1"1/4



Annexe à l'ACS 22 ACC LY 821

**Vannes à sphère couvertes par / *Ball valves covered with ACS 22 ACC LY 821*
(suite et fin / *2nd and end*)**

Corps en laiton brut / *Nude brass body* :

IVR COMPACT MOTOR 3 WAYS BYPASS :

240	3/4", 1"
241	3/4", 1"
242	3/4", 1"
243	Ø22 – Ø28
239	3/4", 1", 1"1/4
244	Ø22 – Ø28

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 20 janvier 2023