

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

1. A terméktípus megnevezése, egyedi azonosító kódja:

A SANITAS PP-R (Tip.3) épületgépészeti csőrendszer kopolimerizált polipropilén anyagú, polifúziós hegesztéssel köthető cső és idomrendszer.

A csövek és idomok 20, 25, 32, 40, 50, 63 and 75 mm méretben készülnek, nyomásfokozata PN20 (S2,5), SDR6.

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az NMÉ alapján:

Olyan alkalmazásokra, ahol emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkeznek.

Olyan alkalmazásokra, ahol emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkeznek.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe:

Név: SANITAS spol. s r.o

Székhely: Priemyselná 9054/907 01, Szlovákia

Levelezési cím: Priemyselná 9054/907 01, Szlovákia

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(1+) rendszer

4 rendszer

5. A műszaki értékelést végző szervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: A-197/2014 / (2019.10.15)

6. A kijelölt tanúsító szervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A termék teljesítményállandósági tanúsítványának azonosítója:

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány: 20-CPR-223-(C-127/2014)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):**Tűzbiztonság**

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Termékkód: minden termék		
Tűzvédelmi osztály	NPD*	A-197/2014

NPD* (No Performance Determined) – Nincs teljesítményérték meghatározva

Higiénia, egészség és környezetvédelem

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Termékkód: minden termék		
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet követelményeit*	A-197/2014

Biztonságos használat és akadálymentesség

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Termékkód:PP-R csövek		
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 (E); 5.1 előírásait	A-197/2014
Átlátszatlanság	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 (E); 5.2 előírásait	
Geometriai jellemzők	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 (E); 6.1 előírásait	
Csőméret - külső átmérő - falvastagság	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 (E); 6.2.1 előírásait; MSZ EN ISO 15874-2:2013 (E); 6.2.2 előírásait	
Mechanikai jellemzők - belső nyomásállóság	NPD*	
Fizikai és kémiai jellemzők - hosszváltozás - hőstabilitás - ütésállóság - MFR (keverék) - MFR (cső)	NPD*	

NPD* (No Performance Determined) – Nincs teljesítményérték meghatározva

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Termékkód:PP-R idomok		
Alapanyag	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-3:2013 (E); 4.1 előírásait	A-197/2014
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-3:2013 (E); 5.1 előírásait	
Átlátszatlanság	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-3:2013 (E); 5.2 előírásait	
Geometriai jellemzők	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-3:2013 (E); 6. előírásait	
Mechanikai jellemzők	NPD*	
Fizikai és kémiai jellemzők	NPD*	

NPD* (No Performance Determined) – Nincs teljesítményérték meghatározva

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Termékkód:PP-R csőrendszer		
Belső nyomásállóság	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5:2013 (E); 4.2 előírásait	A-197/2014
Hajlítószilárdság	NPD*	
Kihúzás	NPD*	
Ciklikus hőterhelés	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5:2013 (E); 4.5. előírásait	
Ciklikus nyomásterhelés	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5:2013 (E); 4.6. előírásait	
Vákuum alatti tömörség	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5:2013 (E); 4.7. előírásait	

NPD* (No Performance Determined) – Nincs teljesítményérték meghatározva

Az A-197/2014 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.”

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Myjava Szlovákia, 2022.09.21

.....
Ľubomír Ďurec, ügyvezető igazgató